



ประกาศเทศบาลตำบลดอนเชียง  
เรื่อง ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

ด้วยสภาเทศบาลตำบลดอนเชียง ได้มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลดอนเชียงใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเชียง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕ โครงการ รวมจำนวนเงินงบประมาณ ๓,๐๙๒,๐๙๐ บาท (สามล้าน-เก้าหมื่นสองพันเก้าสิบบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกong เจริญรักษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนเชียง

รายงานรายละเอียดประมาณการจ่ายเงินสะสม (จ่ายขาด)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลดอนเชียง

อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ประมาณการจ่ายเงินสะสม (จ่ายขาด) ทั้งสิ้น 3,092,090 บาท แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

- 1) โครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนดอนเชียงพัฒนา จำนวน 328,500 บาท  
(บ้านดอนเชียง)

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 221 เมตร หน้า 0.04 เมตร

หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 884 ตารางเมตร

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอนเชียงกำหนด

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2560 - 2570) ของเทศบาลตำบลดอนเชียง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1

- 2) โครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสันติสุขชั้นรมย์ จำนวน 215,300 บาท  
(บ้านดอนเชียง)

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.17 เมตร ยาว 32 เมตร หน้า 0.04 เมตร

ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 83 เมตร หน้า 0.04 เมตร

หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 580.44 ตารางเมตร

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอนเชียงกำหนด

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2560 - 2570) ของเทศบาลตำบลดอนเชียง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 2

**3) โครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขอยรุ่งเรือง** **จำนวน 60,500 บาท**  
**(บ้านดอนเจียง )**

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.04 เมตร

ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.04 เมตร

หรือพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 159 ตารางเมตร

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอนเจียงกำหนด

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2560 - 2570) ของเทศบาลตำบลดอนเจียง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 3

**4) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปขอยก้านโกอุทิศ** **จำนวน 280,000 บาท**

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 131 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอนเจียงกำหนด

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2560- 2570) ของเทศบาลตำบลดอนเจียง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 4

**5) โครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสร้างคู่ 1** **จำนวน 224,100 บาท**  
**(บ้านสร้างคู่ )**

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.04 เมตร

ช่วงที่ 2 ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.35 เมตร ยาว 29 เมตร หนา 0.04 เมตร

หรือพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 605.15 ตารางเมตร

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอนเจียงกำหนด

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2560 - 2570) ของเทศบาลตำบลดอนเจียง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 5

- 9) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยช่างสอน (บ้านสร้างคู่) จำนวน 66,300 บาท  
โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้  
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 25.50 เมตร หนา 0.15 เมตร  
รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอนเจียงกำหนด  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2560 - 2570) ของเทศบาลตำบลดอนเจียง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 9
- 10) โครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชัยมงคล 2 จำนวน 274,690 บาท  
(บ้านสร้างแป้น)  
โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้  
ขนาดกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 125.50 เมตร หนา 0.04 เมตร  
หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 753 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอนเจียงกำหนด  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2560 - 2570) ของเทศบาลตำบลดอนเจียง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 10
- 11) โครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนพัฒนาการ จำนวน 280,100 บาท  
(บ้านสร้างแป้น)  
โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้  
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 188 เมตร หนา 0.04 เมตร  
หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 752 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอนเจียงกำหนด  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2560 - 2570) ของเทศบาลตำบลดอนเจียง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 11

**6) โครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสร้างคู่ 3 (บ้านสร้างคู่) จำนวน 292,000 บาท**

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.75 เมตร ยาว 86 เมตร หน้า 0.04 เมตร

ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 44 เมตร หน้า 0.04 เมตร

หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.5 ตารางเมตร

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอนเจียงกำหนด

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2560 - 2570) ของเทศบาลตำบลดอนเจียง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 6

**7) โครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสร้างคู่ 4 (ต่อจากโครงการเดิม) บ้านสร้างคู่ จำนวน 269,600 บาท**

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้

ขนาดกว้าง 5.67 เมตร ยาว 130 เมตร หน้า 0.04 เมตร

หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 737.1 ตารางเมตร

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอนเจียงกำหนด

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2560 - 2570) ของเทศบาลตำบลดอนเจียง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 7

**8) โครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสร้างคู่ 5 (บ้านสร้างคู่) จำนวน 273,100 บาท**

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.15 เมตร ยาว 82 เมตร หน้า 0.04 เมตร

ช่วงที่ 2 ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.33 เมตร ยาว 60 เมตร หน้า 0.04 เมตร

หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 742.10 ตารางเมตร

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอนเจียงกำหนด

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2560 - 2570) ของเทศบาลตำบลดอนเจียง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 8

**12) โครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยหัสดี(บ้านสร้างแป้น) จำนวน 80,300 บาท**

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้

ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.04 เมตร

หรือพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 212.5 ตารางเมตร

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอนเจียงกำหนด

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2560 - 2570) ของเทศบาลตำบลดอนเจียง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 12

**13) โครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยมงคลชัย (บ้านสร้างแป้น) จำนวน 28,400 บาท**

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.04 เมตร

หรือพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 75 ตารางเมตร

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอนเจียงกำหนด

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2560 - 2570) ของเทศบาลตำบลดอนเจียง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 13

**14) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป ซอยบางบ่อ (บ้านสร้างแป้น) จำนวน 354,000 บาท**

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 159.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอนเจียงกำหนด

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2560 - 2570) ของเทศบาลตำบลดอนเจียง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 14

**15)โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บริเวณทางลาดระดับซอยแจ่มจันทร์ (บ้านสร้างแป้น ) จำนวน 65,200 บาท**

โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอนเจียงกำหนด

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2560 - 2570) ของเทศบาลตำบลดอนเจียง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 15