

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุกดีเซล)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลดอนเชียง กองช่าง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 935,000 บาท(เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2568
เป็นเงิน 935,000 บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
4.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิลแคว้
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ เดือน ธันวาคม
2567
6. รายชื่อผู้รับผิดชอบ
7.1 นางนันทิยา จันทรโสม ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลดอนเชียง ประธานกรรมการ
7.2 นายศิริทรัพย์ สี่มา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
7.3 นายบุรชัย นัตทะยาย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง กรรมการ

ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference : TOR)

รายละเอียดคุณลักษณะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 คัน

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น

เทศบาลตำบลดอนเชียง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

.....

1. ความเป็นมา

ตามที่ เทศบาลตำบลดอนเชียง ได้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อนุมัติเมื่อวันที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568 เป็นรายการตั้งใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน 1 คัน

2. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล เป็นรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน 1 คัน เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลดอนเชียง ใช้ประจำเทศบาลตำบลดอนเชียง และเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ ในการเดินทางไปติดต่อราชการ ออกพื้นที่บริการประชาชน

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาล ตำบลดอนเชียง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.11 ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย จะต้องเป็นรถยนต์บรรทุก ที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

4.1 คุณลักษณะทั่วไป

4.1.1 เป็นรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น (4 ประตู) เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

4.1.2 เป็นรถยนต์บรรทุกดีเซล (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น ระบบเกียร์อัตโนมัติ แบบยกสูง

4.1.2.1 เป็นกระบะสำเร็จรูป

4.1.2.2 ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น 4 ประตู

4.1.2.3 เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

4.1.2.4 ราคารวมภาษีสรรพสามิต

4.1.3 เป็นรถใหม่ไม่เก่าเก็บและไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน อยู่ในสายการผลิตในปัจจุบัน (ตามรูปแบบ CATALOG ของตัวแทนจำหน่ายปัจจุบัน) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตครบชุด ผลิต และ ประกอบสำเร็จรูปภายในประเทศไทย เป็นกระบะสำเร็จรูป ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันสภาพพร้อมใช้งาน

4.1.4 ลักษณะของกระจก

-กระจกหน้าต่าง ทั้ง 4 สามารถปรับขึ้น - ลง ด้วยระบบไฟฟ้า

4.1.5 ราคาที่ยื่นเสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวง

4.2 ลักษณะทางเทคนิค

4.2.1 ตอนหน้าหัวเก๋งภายในห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลเด็ค 4 ประตู แบบยกสูง ติดตั้งกันฝนสาด ทั้ง 4 ประตู

4.2.2 มีเบาะนั่ง 2 ตอน ประกอบด้วยเบาะคู่หน้าสามารถปรับระยะเดินทาง - ถอยหลังและปรับเอน ได้มีพนักกันศีรษะกระแทก

4.2.3 เข็มขัดนิรภัยที่นั่งคู่หน้าแบบเป็น 3 จุด และมีเข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง ทั้ง 3 ที่นั่ง

4.2.4 ประตูทั้ง 4 บาน เป็นแบบเซลล์ทรักล็อคและใช้รีโมทสำหรับควบคุมการเปิด - ปิด (ตาม โรงงานผู้ผลิต)

4.2.5 กระจกทั้งหมดติดฟิล์มกรองแสง

-กระจกประตูทั้ง 4 บาน และส่วนที่เป็นกระจกหลังผู้โดยสารตอนหลังติดฟิล์มแบบเต็มแผ่น ความทึบแสงไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ มีเอกสารรับรองการติดฟิล์ม

-กระจกบังลมหน้าติดฟิล์มแบบเต็มแผ่นความทึบแสงไม่น้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ มีเอกสารรับรองการติดฟิล์ม

4.2.6 สีสัณฐานสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต โดยผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องเสนอสีตามแคตตาล็อก มาตรฐานให้เทศบาลตำบลดอนเชียง เลือกตามความเหมาะสม

4.2.7 ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า 75 ลิตร

4.2.8 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสารตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

4.2.9 มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน

4.2.10 ตัวรถเป็นแบบยกสูง

4.3 ระบบเครื่องยนต์

4.3.1 เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดแบบคอมมอนเรล

4.3.2 ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์

4.3.3 อุปกรณ์และมาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความเร็วรถยนต์ และสัญญาณเตือนเป็น อุปกรณ์ มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

4.3.4 เครื่องยนต์ผ่านมาตรฐานไอเสียในระดับ EURO 5 ขึ้นไป

4.4 ระบบส่งกำลัง

4.4.1 ต้องเป็นรถขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบยกสูง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

4.4.2 เกียร์อัตโนมัติ ไม่น้อยกว่า 6 จังหวะ (เดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 จังหวะ
ถอยหลัง 1 จังหวะ)

4.5 ระบบความปลอดภัย

4.5.1 มีระบบช่วยเบรกป้องกันล้อล็อก Anti-lock Brake System (ABS) และมีระบบ
กระจายแรงเบรก Electronic Brake Force Distribution (EBD)

- เบรกหน้า เป็นดิสก์เบรกมีครีบบระบายความร้อน
- เบรกหลังเป็นดรัมเบรก หรือ ดิสก์เบรก
- มีเบรกมืออยู่ภายในตัวรถ

4.5.2 มีระบบถุงลมนิรภัยเสริมความปลอดภัยคู่หน้า (ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร)

4.5.3 มีระบบสัญญาณไฟต่างๆครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด พร้อมทั้งแตร ตามมาตรฐาน
ของโรงงานผู้ผลิต

4.5.4 ระบบปัดน้ำฝน ไม่น้อยกว่า 2 จังหวะ แบบหน่วงเวลาและสามารถปรับความเร็วใน
การปัดน้ำฝนได้พร้อมเครื่องฉีดน้ำล้างกระจกหน้ารถ

4.5.5 มีกระจกมองหลังในตัวรถ 1 ชิ้น

4.5.6 มีกระจกมองข้าง 2 ชิ้น ที่สามารถปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า

4.5.7 กระจกทั้งสองบานปรับ ขึ้น - ลง ด้วยไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงานบริษัทผู้ผลิต

4.6 ระบบบังคับเลี้ยว

4.6.1 พวงมาลัยชัยอยู่ด้านขวาของตัวรถ

4.6.2 พวงมาลัยเป็นแบบปรับระดับสูง - ต่ำได้

4.7 ระบบล้อและยาง

4.7.1 ล้อและยางใช้งาน จำนวน 4 ล้อ เป็นล้อแม็ค ขนาดวงล้อไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว
จำนวน 4 เส้น

4.7.2 ยางอะไหล่ จำนวน 1 ล้อ ขนาดวงล้อไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว และเป็นกระทะ
ล้อเหล็กขึ้นไป

4.8 ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

-แบตเตอรี่ประจำรถ ขนาด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

-มีเครื่องเล่นวิทยุ จอสัมผัส มีช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX รับรองการเชื่อมต่อ สัญญาณ BLUETOOTH เป็นเครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิตอลพร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า 2 ลำโพง แยกซ้าย - ขวา และ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต หรือ เป็นเครื่องเล่นวิทยุ รุ่นใหม่ ตามมาตรฐานของรถยนต์

4.9 อุปกรณ์ประจำรถต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่ายและอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ดังนี้

- | | |
|---|-------------|
| 4.9.1 แม่แรง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต | จำนวน 1 ชุด |
| 4.9.2 ประแจถอดล้อ | จำนวน 1 ชุด |
| 4.9.3 เครื่องมือประจำรถ | จำนวน 1 ชุด |
| 4.9.4 หนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย | จำนวน 2 ชุด |
| 4.9.5 สายพ่วงแบตเตอรี่ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 โวลต์ | จำนวน 1 ชุด |
| 4.9.6 กระบะหลังให้ติดตั้งพื้นรองกระบะไลเนอร์ (LINER) | |
| 4.9.7 ติดตั้งยางกันโคลนชุดมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตทั้ง 4 ล้อ | |
| 4.9.8 บันไดข้างซ้ายและบันไดขวา มีความยาวตลอดประตูหน้าถึงประตูหลัง | |
| 4.9.10 กันชนหน้าและกันชนหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต | |

4.10 สีของรถยนต์

สีตามมาตรฐานผู้ผลิต โดย เทศบาลตำบลดอนเชียง จะเป็นผู้กำหนดสีของรถยนต์ภายหลังเงื่อนไขอื่นๆ และการรับประกัน

-ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่างๆ พร้อมแคตตาล็อกของสินค้า(รถยนต์) ตามรุ่นนั้นๆ ที่เสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยส่งเอกสารเพิ่มเติมภายหลังเสนอราคา ภายใน 3 วันทำการ

-ต้องรับประกันตัวรถและอุปกรณ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน(ยกเว้นวัสดุหรืออุปกรณ์ประเภทสิ้นเปลือง) หากมีการชำรุด เนื่องจากการใช้งานตามปกติ ในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการ ซ่อมแซมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมแก้ไข ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งการชำรุดบกพร่องโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

-ผู้เสนอราคา ต้องแสดงหลักฐานว่ารถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาในครั้งนี้ ต้องมีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ที่ใช้มาตรฐานเดียวกันทุกจังหวัดในประเทศไทย ระยะทางไม่เกิน 80 กิโลเมตร โดย

ศูนย์บริการดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิต หรือนำเข้าพร้อมกับแนบเอกสารหลักฐานในวันยื่นเอกสาร

-กำหนดส่งมอบไม่เกิน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ เทศบาลตำบลดอนเชียง ให้ถูกต้องครบถ้วน

-ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาฯกับเทศบาลตำบลดอนเชียง จะต้องพ่นตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลดอนเชียง ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของเทศบาลตำบลดอนเชียง ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร พร้อมเลขรหัสครุภัณฑ์ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” ติดข้างประตูรถยนต์ทั้ง 2 ด้าน ซึ่งตราเครื่องหมาย อักษรชื่อหน่วยงานต้องเป็นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน

-ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาฯกับเทศบาลตำบลดอนเชียง จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่ เทศบาลตำบลดอนเชียง และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดทุกประเภทพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อ และพร้อมจัดทำกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 เป็นระยะเวลา 1 ปี และประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติ เป็นระยะเวลา 1 ปี และมอบเอกสารพร้อมคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

-ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

5. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

-เทศบาลตำบลดอนเชียง จะเบิกจ่ายเงินให้ ผู้ขายก็ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุ (รถยนต์ไว้ถูกต้องแล้ว) และผู้ขาย (ผู้สัญญา) ได้จดทะเบียนคู่มือ โอนกรรมสิทธิ์ ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบทางราชการ แล้วเท่านั้น

6. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

-กำหนดส่งมอบภายใน 45 วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

-ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ในครั้งนี้ เทศบาลตำบลดอนเชียงจะพิจารณาด้วยราคาต่ำสุด

8. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

- งบประมาณ ตั้งไว้ 935,000 บาท(เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 935,000 บาท(เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้ว

9. งานและการจ่ายเงิน

-ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อ ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญาโดยให้ส่งมอบจำนวน 1 จวด ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ผู้ซื้อจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายให้ครบถ้วนภายในกำหนด 1 จวด

10. อัตราค่าปรับ

-อัตราร้อยละ 0.20 ของมูลค่าสินค้า

11. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

-ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบ หรือ ข้อตกลง เป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันคุณภาพชิ้นส่วนอุปกรณ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบของครบเป็นต้นไป หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ ให้โดยไม่คิดมูลค่าเว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ หรือการใช้งานที่ผิด พร้อมแนบเอกสารรับรอง จากบริษัทผู้จำหน่าย โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่องโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลดอนเชียง ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางนันทิยา จันทโรสม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริทรัพย์ สี่มา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบุรชัย นัตทะยาย)

-ความเห็นของปลัดเทศบาล

1. เห็นควรว่า

(ลงชื่อ).....

(นายยุทธศาสตร์ ราชคำ)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนเชียง

-คำสั่งนายกเทศมนตรี

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....

(นายแสง อุปโคตร)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนเชียง